

المنطقة عدد 01

ع/	إسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	معبد	نوع التعبيد			حالة التعبيد			غير معبد			المساحة المرصفة	المساحة الغير مرصفة
					خرسانة إسفلتية	ثلاثي	ثنائي	حسنة	متوسطة	سيئة	الطول	مفتوح	غير مفتوح		
	شارع الحبيب بورقيبة	0	0	0	0				0					0	0
1	نهج الرازي	1750	20	1500			1500		650	850	250	250			10500
2	نهج ابن رشد	1120	10	1120			1120			1120					
3	نهج الفتح	300	15	300			300			300				800	400
4	نهج الصدق	440	12								440	240	200		1300
5	نهج عليسة	490	15								490	90	400		1900
6	نهج الأردن	660	80	80		80	80				580	200	380		3960
7	نهج الإكرام	240	10								240	70	170		600
8	نهج البساتين	180	8								180	80	100		360
9	نهج النسيم	145	10								145	85	60		360
10	نهج الجلاء	100	8								100	100		70	130
11	نهج اللؤلؤ	700	12	700		700	700							500	1600
12	نهج بنزرت	470	12+8	120			120			120	350	100	250	500	800
13	نهج التوت	85	8	85			85			85				100	70
14	نهج الزيتون	340	10	200			200		0	200	140	140		300	700
15	نهج السلامة	275	12	100			100			100	175	175		300	500
16	نهج الإقبال	260	8	140			140			140	120	120		260	260
17	نهج الكاف	150	10								150	50	100		370
18	نهج الغزال	280	8+10								280	280			300
19	نهج لرياض	320	8								320	320			640
20	نهج اليونان	210	9+10	20			20		20		190	190			250
21	نهج صدر بعل	285	6+8								285	210	75		550
22	نهج الصنوبر	90	8	90			90		90					180	
23	نهج الهدى	120	8	120			120			120				240	
24	نهج النزهة	190	8	20	20		20				170	170			380
25	نهج زغوان	190	100	100			100		100		90	90			180
26	نهج عقبة بن نافع	470	6+8	470	470		470							600	300
27	نهج أبو القاسم الشابي	160	6+8	160	75	85	75	85						300	200
28	نهج الطاهر صفر	230	6	230	60		70	60		70	100	100		200	200
29	نهج المنجي سليم	1160	15	900		900			600	300	260	260		3600	1000
30	نهج اليمن	370	9	370		370			370					610	200
31	نهج العراق	50	8	50			50		50					70	30
32	نهج الليمون	120	9	120			120		120					200	60
33	نهج مصر	170	9	170		170			170					270	100
34	نهج الريحان	120	9	120		120			120					260	
35	نهج الحمامات	190	9	190		190			190					420	
36	نهج تونس	140	8	140		140			140					280	

37	نهج تونس	100	4+8	100		60	40	100					150	50	
38	نهج موريطانيا	150	4+6	150			150	150							
39	نهج الناصرة	100	4	100			100	100							
40	نهج جدة	65	4	65			65	65							
41	نهج الناصرة	55	4	55			55	55							
42	نهج الرباط	95	4	95			95	95							
43	نهج عبيد الله المهدي	200	10	200		200		200					500		
44	نهج أحمد التليبي	220	6+9	220		220		220					440		
45	نهج 20 مارس	185	8	185		185		185					370		
46	نهج الطيب المهيري	110	9	110			110		110				200	40	
47	نهج الحي الجديد	60	8	60			60		60				80	40	
48	نهج سيدي مسعود	1010	6+8	1010	340		670	340		670			1200	400	
49	نهج ابن سينا	75	12	75			75		75				230		
50	نهج سيدي بلقاسم	180	10	180		180		180					400	50	
51	نهج علي بلهوان	100	6+8	100			100	100					120	50	
52	نهج الهادي شاكور	170	4+5	170		170	0		170				170		
53	نهج الإمام سحنون	180	4+6	180			180		180				180		
54	نهج الجمهورية	180	4+6	180			180		180				180		
55	نهج 18 جانفي	210	4	210			210		210						
56	نهج البجاوي	95	4+6	95	95			95							
57	نهج ابن خلدون	105	4+6	105			105		105				100		
58	نهج غرة جوان	750	10	750	320		430	320		430				2000	
59	نهج السلام	150	12							150	50	100		450	
60	نهج الحكمة	200	12+8	0	0	0	0	0	0	0	200	50	150	0	500
		17315		12010	1380	3770	6760	2845	3470	5595	5405	3420	1985	14380	31780
								6315						46160	

طول الطرقات المفتوحة	15330
طرقات مفتوحة غير معبدة	3420
طبقة إسفلتية	1380
معبد : حالته جيد أو متوسط	4935
معبد : حالته سيئة	5595

## المنطقة عدد 02

ع/ر	إسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	معبد	نوع التعبيد			حالة التعبيد			غير معبد			المساحة المرصفة	المساحة الغير مرصفة
					خرسانة إسفلتية	ثلاثي	ثنائي	حسنة	متوسطة	سيئة	الطول	مفتوح	غير مفتوح		
1	شارع الحبيب بورقيبة	0	0	0	0				0					0	0
2	شارع السعادة	1450	20	1450	220			430				0		2800	5600
3	شارع الحبيب ثامر	750	15-20	750	600				600			0		1875	0
4	شارع الحرية	750	20	750		150			150			0		3000	1500
5	نهج المستقبل	350	15	0							350	350	0	0	1400
6	نهج الإحسان	390	8	0							390	200	190	0	780

7	نهج الابتكار	140	8	0						140	80	60		280
8	نهج الوفاء	400	12	0						400	400	0	0	1200
9	نهج الفتح	140	10	0						140	140	0	0	350
10	نهج السلوى	320	10	0						320	320	0	0	800
11	نهج الوفاق	130	10	0						130	130	0	0	325
12	نهج البركة	140	8	0						140	140	0	0	280
13	نهج الأمانة	70	8	0						70	70	0		160
14	زهج الزقراق	120	8							120	120	0	0	240
15	نهج الفل	120	9							120	120	0	0	260
16	نهج الخلفاء الراشدين	280	8							280	200	80		520
17	نهج الصفاء	380	10+8							380	350	30		840
18	نهج النسرين	200	9							200	150	50		440
19	نهج بن رشيق	140	9	140	140	140				0		0	310	
20	نهج ابن الجزار	110	8							110	110	0	0	220
21	نهج الإنعام (المبيئات)	90	15	0	0					90	90	0		360
22	نهج الألفة (المبيئات)	150	15	90	90	90				60	60	0	360	240
23	نهج التضامن (المبيئات)	150	20	90	90	90				60	60	0	540	360
24	نهج البشرى (المبيئات)	110	10							110	110	0		275
25	نهج المغرب (المبيئات)	380	20-15	100	100	100				280	280	0	500	1680
26	نهج النخيل	310	10	310	310	310				0		0	1000	500
27	نهج الإشراق (الملعب)	190	10							190	190	0		475
28	نهج المنتزه	140	12	140	140	140				0	0	0		420
29	نهج أسد بن الفرات	760	9	760	760	760				0		0	800	870
30	نهج طارق بن زياد	660	9	660	660	660				0		0	1000	450
31	نهج عمر بن عبد العزيز	580	9	580	580	580				0		0	900	370
32	نهج الإمام علي	670	9	670	670	670				0		0	2050	700
33	نهج القدس	500	9	500	500	500				0		0	600	450
34	نهج هاني جوهريّة	140	9	70	70	70				70	70			200
35	نهج حسين الزبيدي	410	9	330	330	330				80	80	0	600	300
36	نهج محمد سالم	390	9	390	390	390				0		0	700	160
37	نهج الإحسان	60	9	60	60	60				0		0	130	0
38	نهج أبوبكر الصديق	240	9	180	180	180				60	60	0	200	130
39	نهج الرزق	140	9	140	140	140				0	0	0	100	210
40	نهج العطارين	60	9	60	60	60				0		0	130	
41	نهج النزاهة	55	9	55	55	55				0		0	60	60
42	نهج بلال	250	9	250	250	250				0		0	400	150
43	نهج حسان بن ثابت	90	8	90	90	90				0		0	200	
44	نهج ابن زيون	85	8	85	85	85				0		0	170	
45	نهج الامل	90	8	90	90	90				0		0	180	
46	نهج بيرم التونسي	80	8	80	80	80				0		0	160	
47	نهج العدالة	330	8	240	240	240				90	90		600	260
48	نهج البساتين	75	8	75	75	75				0		0	150	
	نهج محمد الغرد	80	8		80	80				0		0	60	100

نهج الزهور	160	9	160	0	160	160	0	0	0	0	0	200	150	
	13805		9345	820	8605	0	6905	750	1770	4380	3970	410	19775	24065
							7655						43840	

طول الطرقات المفتوحة	13395
طرقات مفتوحة غير معبدة	3970
طبقة إسفلتية	820
معبد : حالته جيد أو متوسط	6835
معبد : حالته سيئة	1770

7655

### المنطقة عدد 03

رد	إسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	معبد	نوع التعبيد			حالة التعبيد			غير معبد			المساحة المرصفة	المساحة الغير مرصفة
					خرسانة إسفلتية	ثلاثي	ثنائي	حسنة	متوسطة	سيئة	الطول	مفتوح	غير مفتوح		
1	شارع الحبيب ثامر	750	15-20	750	600				600				0	1875	0
2	شارع الحبيب بورقيبة	0	20	0	0				0				0	0	
3	شارع فرحات حشاد	2100	20	2100		2100	0	2100	0	0				3300	3000
4	شارع السعادة	2450	20	2450		2450		2450						7700	7000
5	نهج الإنطلاقة	1430	12								1430	430	1000		4300
6	نهج الربيع	810	15	230		230		230			580	510	70	400	600
7	نهج الهناء	270	8	270		270		270			0	0	0	300	250
8	نهج الفوز	550	8+10	330		330		330			220	220	0	600	700
9	نهج البر - التقوى	90	8	90		90		90			0	0	0	80	140
10	نهج البنفسج	130	8	130		130		130			0	0	0	160	160
11	نهج الورد	590	10	370		370		370			220	220	0	700	1000
12	نهج المهدية	340	10	340		340		340			0	0	0	100	750
13	نهج صفاقس	180	10								180	180	0		450
14	نهج طه حسين	700	10	700		700	0	620		80	0	0	0	400	1200
15	نهج غرناطة	670	10+8	170		170		170			500	450	50	50	1600
	نهج لمطة	110	8	110		110		110					0		220
	نهج بوحجر	85	8	85		85		85			0	0	0	100	70
16	نهج صيادة	140	8	140		140		140			0	0	0	180	100
17	نهج اليمامة	460	10								460	460	0		1150
18	نهج إكليل الملك	250	10								250	150	100		625
19	نهج الشابة	250	10								250	100	150		625
20	نهج السمس	140	8								140		140		280
21	نهج قصر هلال	210	10								210		210		630
22	نهج جمال عبد الناصر	140	10								140		140		350
23	نهج الرفراف	370	10								370		370		900
24	نهج ماطر	290	10								290		290		700
25	نهج ساقية سيدي يوسف	230	10								230	150	80		550
26	نهج لبنان	110	8								110	110	0		220
27	نهج القاهرة	120	8								120		120		240

28	نهج الإسكندرية	90	8							90	90	0		180
29	نهج الحدائق	160	8							160		160		320
30	نهج البصرة	120	8							120	120	0		240
31	نهج العندليب	360	10+9	130		130		130		230	230	0	500	350
32	نهج السلم	135	8	135		135		135		0		0	100	170
33	نهج العلم	120	8	120		120		120		0	65	-65	120	120
34	نهج الخلود	70	10							70	70	0	70	100
35	نهج النعنع	54	8	54		54		54		0	0	0	50	50
36	نهج الأندلس	230	10	230		230		230		0	0	0	300	270
37	نهج التقوى	460	10	460		460		460		0	0	0	500	600
38	نهج البر	490	10	425		425		425		65	65	0	600	500
39	نهج الفتح	130	8							130	130	0		260
40	نهج جربة	90	8							90	90	0		180
41	نهج الأانس	160	10							160	160	0		400
44	نهج السوسن	60	8							60		60		120
45	نهج عمان	220	8							220	70	150		440
46	نهج تركيا	260	8							260	110	150		520
47	نهج مراكش	110	10							110	110	0		275
48	نهج خير الدين باشا	250	8							250	80	170		500
49	نهج محمد الخامس	250	8							250	120	130		500
50	نهج قرطبة	120	10							120		120		300
51	نهج قصور الساف	310	8							310		310		620
52	نهج رمادة	690	10+8							690		690		1400
53	نهج عثمان بن عفان	310	12							310		310		930
54	نهج حمزة بن أبي طالب	470	12							470		470		1410
55	نهج سعد بن أبي الوقاس	200	12							200		200		600
56	نهج الوثام	200	10							200	100	100		500
57	نهج الرسالة	300	12							300		300		900
58	نهج المجد	220	8							220	100	120		440
59	نهج ملولش	310	8							310	310	0		620
60	نهج البرتقال	125	8	65		65		65	0	60	60	0	130	120
61	نهج أوتيك	125	8							125	125	0		250
62	نهج الهداية	110	10							110	110	0		270
63	نهج الفردوس	170	8							170	170	0		340
64	نهج الغفران	105	10							105	105	0		260
65	نهج بومرداس	100	10							100	100	0		250
66	نهج باجة	85	8							85	85	0		170
67	نهج النور	80	8							80	80	0		160
68	نهج السرور	65	8							65	65	0		130
69	نهج العهد الجديد	65	8							65	65	0		130
70	نهج بنان	65	10							65	65	0		160
71	نهج المنار	60	8							60	60	0		120
72	نهج الرحمة	60	8							60	60	0		120

73	نهج النجاج	120	10								120	120	0		300
74	نهج الرجاء	55	10	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	0	130
		22304		9884	600	9069	215	9139	665	80	12420	6325	6095	18315	44535

9804

62850

طول الطرقات المفتوحة	16209
طرقات مفتوحة غير معبدة	6325
طبقة إسفلتية	600
معبد : حالته جيد أو متوسط	9204
معبد : حالته سيئة	80

## المنطقة عدد 04

ع/ر	إسم النهج أو الشارع	الطول	العرض	معبد	نوع التعبيد			حالة التعبيد			غير معبد			المساحة المرصفة	المساحة الغير مرصفة
					خرسانة إسفلتية	ثلاثي	ثنائي	حسنة	متوسطة	سيئة	الطول	مفتوح	غير مفتوح		
1	شارع الحبيب بورقيبة	0	0	0	0					0				0	
2	شارع فرحات حشاد	2100	20	2100		2100		2100	0	0				3300	3000
3	نهج حنبل	1420	15								1420	1420			5700
4	نهج المهن الصغرى	270	10								270	270			675
5	نهج الإزدهار	150	10								150	150			375
6	نهج القيروان	300	10								300	100	200		750
7	نهج الأحلام	55	10								55	55			130
8	نهج السعودية	55	10								55	55			130
9	نهج الأمان	50	10								50	50			125
10	نهج النصر	720	6+10	500			500			500	220	220		800	520
11	نهج فلسطين	480	6+10	480		280	200			0	480			960	
12	نهج الفاضل بن عاشور	660	8+11	660		590		450		0	210			1500	
13	نهج المنستير	160	9	160		160				160				300	50
14	نهج نجيب محفوظ	215	9	180		180				180		35	35	350	130
15	نهج نابل	170	8	170		170		100		70				340	
16	نهج الكوفة	205	8	205		205				205				410	
17	نهج 09 أفريل	260	9	260		90	170	90		170				570	
18	نهج سليانة	100	9	100			100			100				220	
19	نهج غزة	180	9	180			180			180				400	
20	نهج ديمشق	160	9	160			160			160				350	
21	نهج بغداد	190	9	190		50	140			50	140			420	
22	نهج توزر	140	8	140		140				140				280	
23	نهج قفصة	180	11	180		180				180				350	150
24	نهج قايس	360	8+10	260		260				260	100	100		350	400
25	نهج قبلي	180	8+10	180		180				180				250	150
26	نهج مدنين	160	10	160		160				160				300	100
27	نهج أريانة	130	8	130		130				130				200	60

28	نهج تالة	200	10	200		200				200				400	100	
29	نهج بنعروس	160	8								160	160			320	
30	نهج صلاح الدين الأيوبي	430	10	160		110	50		110	50	270	270		400	700	
31	نهج خالد بن الوليد	1000	15	270			270			270	730	730		200	3800	
32	حي النهوض	510	4+10	510			510		0	510				600		
33	نهج العزة	190	12								190		190		570	
34	نهج السلام	240	12								240		240		720	
35	نهج الياس	150	12								150		150		450	
36	نهج البدر	170	12								170		170		510	
37	نهج الكرامة	440	12								440	440			1320	
38	نهج الرفق	380	12								380		380		1140	
39	نهج التضامن	430	12	0	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0	1290	
		13350		7535	0	5185	2280	2740	915	3880	5815	4055	1760	13250	23365	
									3655							36615

طول الطرقات المفتوحة	11590
طرقات مفتوحة غير معبدة	4055
طبقة إسفلتية	0
معبد : حالته جيد أو متوسط	5335
معبد : حالته سيئة	2130